

# 兼商 ヨーバル®フロアブル

「ヨーバル」はドイツ・バイエル社の登録商標

有効成分：テトラニリプロール（ジアミド系 IRAC28）…18.2%

包装：100mL、500mL 農林水産省登録 第24318号

## はくさい、キャベツ レタス、ねぎ、なす等

●オオタバコガ老齢幼虫に対して**高い食害抑制効果**を発揮！



ヨーバル 2500倍



A剤 2000倍



無処理

### 【試験方法】

キャベツの葉を薬液に浸漬し、風乾後オオタバコガ6齢幼虫をそれぞれ1頭接種。  
接種3日後に撮影。

(2022年 アグロ カネショウ(株) 生物研究所 社内試験)



# シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ オオタバコガ 対策に！

# 大型チョウ目害虫をヨーバルで防除！



シロイチモジヨトウ



ハスモンヨトウ



オオタバコガ

## ■適用作物と使用方法

(はくさい、キャベツ、レタス、非結球レタス、ねぎ、なすの散布登録のみ抜粋)

令和5年7月5日 現在

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	テトラニ プロールを 含む農薬の 総使用回数
はくさい	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、 ヨトウムシ、シロイチモジヨトウ、 コナガ、アオムシ、アブラムシ類、 ハイマダラノメイガ、カブラハバ チ類	2500～ 5000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫 前日 まで	3回 以内	散布	4回以内 (灌注は1回以 内、散布及び 無人航空機散 布は合計3回 以内)
キャベツ	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、 ヨトウムシ、シロイチモジヨトウ、 コナガ、アオムシ、ウワバ類、 ハイマダラノメイガ、 アブラムシ類、アザミウマ類						
レタス 非結球レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、 ヨトウムシ、ハモグリバエ類、 ウワバ類、アブラムシ類						
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ、ハモグリバエ類 アザミウマ類	2500倍		収穫 3日前 まで			
	クロバネキノコバエ類						
なす	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、 ハモグリバエ類、アブラムシ類	2500～ 5000倍		収穫 前日 まで			
	コナジラミ類、アザミウマ類	2500倍					

### ●その他適用作物

ブロッコリー、だいこん、非結球あぶらな科葉菜類、いちご、えだまめ、だいず、さやいんげん、さやえんどう、ほうれんそう、さといも、未成熟とうもろこし、トマト、ミニトマト、ピーマン、きゅうり、メロン、すいか、なし、もも類、ぶどう、かき、りんご、小粒核果類（すももを除く）、すもも、おうとう、茶、花き類・観葉植物（きく、トルコギキョウを除く）、きく、トルコギキョウ、樹木類

※ハチに対する影響日数(目安)

セイヨウミツバチ：灌注1日 散布14日      クロマルハナバチ：灌注1日 散布14日

●使用前にラベルをよく読む ●ラベルの記載以外には使用しない ●小児の手の届く所には置かない