

兼商 ヨーバル®フロアブル

「ヨーバル」はドイツ・バイエル社の登録商標

有効成分：テトラニプロール（ジアミド系 IRAC28）…18.2%

包装：100mL、500mL 農林水産省登録 第24318号

はくさい、キャベツ レタス、ねぎ、なす等

●オオタバコガ老齢幼虫に対して**高い食害抑制効果**を発揮！



ヨーバル 2500倍



A剤 2000倍



無処理

【試験方法】

キャベツの葉を薬液に浸漬し、風乾後オオタバコガ6齢幼虫をそれぞれ1頭接種。
接種3日後に撮影。

(2022年 アグロ カネショウ(株) 研究部生物課 社内試験)



シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ オオタバコガ 対策に！

●茨城県県西地域で採取したシロイチモジヨトウにも高い効果！

薬剤名	希釈倍数	採取地点	補正異常虫率 (%)	食害抑制率 (%)
ヨーバル フロアブル	2500倍	A地点	100	100
		B地点	100	100

2023年10月に茨城県県西地域2地点から採取したシロイチモジヨトウを累代飼育し、人工飼料浸漬法にて処理7日後の補正異常虫率と食害抑制率を調査した。

(2023年 アグロ カネショウ(株) 研究部生物課 社内試験)

■適用作物と使用方法

(はくさい、キャベツ、レタス、非結球レタス、ねぎ、なすの散布登録のみ抜粋) 令和6年3月26日 現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラニリプロールを含む農薬の総使用回数	
はくさい	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、シロイチモジヨトウ、コナガ、アオムシ、アブラムシ類、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類	2500～5000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)	
キャベツ	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、シロイチモジヨトウ、コナガ、アオムシ、ウワバ類、ハイマダラノメイガ、アブラムシ類、アザミウマ類							
レタス 非結球レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハモグリバエ類、ウワバ類、アブラムシ類							
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ、ハモグリバエ類 アザミウマ類			2500倍				収穫3日前まで
	クロバネキノコバエ類							
なす	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アブラムシ類	2500～5000倍	収穫前日まで					
	コナジラミ類、アザミウマ類	2500倍						

●その他適用作物

ブロッコリー、だいこん、非結球あぶらな科葉菜類、いちご、えだまめ、だいず、さやいんげん、さやえんどう、ほうれんそう、さといも、未成熟とうもろこし、トマト、ミニトマト、ピーマン、きゅうり、メロン、すいか、なし、もも類、ぶどう、かき、りんご、小粒核果類、おうとう、茶、花き類・観葉植物、樹木類

※ハチに対する影響日数(目安)
 セイヨウミツバチ：灌注1日 散布14日 クロマルハナバチ：灌注1日 散布14日